

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@inedecoind.ro; web: www.inedecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@inedecoind.ro
ONRC J2003001036380

93/0/23.06.2026

CATRE,

**Nume client: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
ARICEȘTII RAHTIVANI**

Adresa: Str. Neagoe Basarab Nr. 271 Sat Ariceștii Rahtivani Comuna Ariceștii
Rahtivani Județul Prahova

Cod Fiscal: RO28744019

Telefon: 0722762945

Email: servpublapa@gmail.com

In atenta Doamnei Pelivan Daniela

Referitor: Comanda nr. 93/28.05.2026

Va transmitem alaturat Rapoartele de incercare nr. 372/1-8-BIOL-18.06.2026, nr.
533/1-8-AP/AINS-22.06.2026, cuprinzand rezultatele analizelor solicitate prin comanda
nr. 93/28.05.2026, inregistrata sub nr. INCD-ECOIND si factura ECO-40544 / 23 iunie
2026 in valoare de 54.157,18 lei, a fost incarcata in sistemul national privind factura
electronica RO e-Factura.

Va multumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. chim. Luana Florentina PASCU



DIRECTOR TEHNIC ADMINISTRATIV,

Ion GRAMADA

ȘEF SERVICIUL PLAN - TEHNIC,

Ramona Ionela VANGHELE

VANZATOR

Nume INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND
J1999006851406

Nr. Inregistrare

Informatii Juridice

Identificatorul TVA RO3268360

Strada Drumul Podu Dambovitei 57-73

Oras SECTOR6

Cod N/A

Regiun RO-B

Tara RO

Persoana de contact Operator3

Telefon 021-4100377

E-mail financiar@incdecoind.ro

RO eFactura

Nr. factura ECO-40544

Codul tipului 380

Data emiteri 2026-06-23

Data scadenta 2026-07-08

Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON

Data de exigibilitate 2026-06-23

CUMPARATOR

Nume SPAA ARICESTI RAHTIVANI RA

Nr. inregistrare J2011001059294

Identificator RO28744019

Strada STR. NEAGOE BASARAB NR.271

Oras SAT ARICE-TII RAHTIVANI COM. A

Cod N/A

Regiune RO-PH

Tara RO

Persoana de contact Pelivan Daniela

Telefon N/A

E-mail N/A

TOTAL NET		VALOARE TOTALA fara TVA		VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
44758.00		44758.00		54157.18				
TOTAL PLATA				54157.18				

TOTAL TVA 9399.18 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul 44758.00 Valoare TVA 9399.18 Codul motivuluiMotivul scutirii

Linia	Nume articol	Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
0	0	Rapoarte de incercare nr. 372/1-8-BIOL-18.06.2026, nr. 533/1-8-AP/AINS-22.06.2026, cuprinzand rezultatele analizelor solicitate prin comanda nr. 93/28.05.2026, inregistrata sub nr. INCD-ECOIND		44758.00	RON		1.00	H87	21.00	44758.00

Cod CPV articol pentru linia 0 : 7862/29.05.2026

Referinta contabila cumparator pentru linia 0 :NA

Nota liniei facturii nr. 0: 7862/29.05.2026

Instructiuni de plata

Nota privind instrumentul de 42

Aviz de plata N/A

Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO79RNCB0076029416390001

Nr. comanda 93/28 05 2026

Nota: Comanda 7862/29 05 2026

Nr. contract OF 7738/27 05 2026

Informatii referitoare la livrare

Data 2026-06-23

Adresa livrare

Strada

STR. NEAGOE BASARAB NR.271

SAT ARICE-TII RAHTIVANI COM. A

Tara RO-PH

Referinta contabila a cumparatorului NA

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/1-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1165-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F12 - TÂRGȘORU NOU

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1165-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operatională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/1-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/1-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/2-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1166-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F7 - TÂRGȘORU NOU

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1166-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/2-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/2-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1
Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 372/3-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026 **Perioada executării încercărilor:** 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1167-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F6 - STOENEȘTI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1167-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/3-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/3-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1
Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/4-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026 **Perioada executării încercărilor:** 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1168-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F10 - STOENEȘTI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1168-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operatională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/4-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/4-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujoriilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1
Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/5-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026 **Perioada executării încercărilor:** 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1169-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F5 - ARICEȘTII RAHTIVANI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1169-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/5-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/5-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.E. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1
Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/6-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026 **Perioada executării încercărilor:** 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1170-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F4 - ARICEȘTII RAHTIVANI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1170-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/6-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/6-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115. C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 372/7-BIOL din 18.06.2026**Denumire și adresă client:** Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova**Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026****Data primirii probei:** 08.06.2026**Perioada executării încercărilor:** 08.06.2026 – 18.06.2026**Date de identificare ale probei:** 1171-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F1 - NEDELEA**Încercări executate:** *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.***Modul de prelevare și conservare a probelor:** Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1171-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL		0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L		< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -**Executant:** Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice**DIRECTOR GENERAL,**
Dr. Chim. Luoața Florentina Pascu**ȘEF LABORATOR BIOL,**
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare R1 372/7-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/7-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală: +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 230 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1
Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/8-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCĐ ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1172-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F13 - NEDELEA

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCĐ-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1172-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCĐ-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCĐ-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/8-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/8-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/1-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL**, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1252-AP –proba potabila (bruta) foraj F12 – Targisoru Nou

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/1-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client. Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/1- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1252-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epiclorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.6	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Ana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1252-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfeninfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1252-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/1-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/2-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL**, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova
Comanda nr.: 7862/29.05.2026; **Nr. Document extern:** 93/28.05.2026
Data primirii probelor: 08.06.2026 **Perioada executării încercărilor:** 08.06.- 22.06.2026
Date de identificare a probelor: apa potabila

1253-AP –proba potabila (bruta) foraj F7 – Targoru Nou

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/2-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/2- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1253-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epilorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.9	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1253-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfenvinfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina PASCU

Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1253-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC



[Handwritten signature]

Raport de Incercare nr. 533-AP/2-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/3-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL**, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1254-AP –proba potabila (bruta) foraj F6 – Stoenesti

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/3-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/3- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1254-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epichlorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.5	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/3-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1254-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfeninfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/3-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1254-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU

**Sef Laborator,**

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/3-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/4-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL**, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1255-AP –proba potabila (bruta) foraj F10 – Stoenesti

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/4-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client. Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/4- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1255-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epiclorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.6	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1255-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfenvinfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1255-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

**Sef Laborator,**

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/4-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/5-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL**, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1256-AP –proba potabila (bruta) foraj F5 – Aricsetii Rahtivani

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/5-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client. Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/5- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1256-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epilorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.8	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU

Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC



Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1256-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfenvinfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

***incercare neacreditata RENAR**

**** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman**

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Lucreia Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/5-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1256-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/5-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/6-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII
RAHTIVANI SRL, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1257-AP –proba potabila (bruta) foraj F4– Aricestii Rahtivani

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/6-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/6- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1257-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epiclorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.7	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Linoana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1257-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfenvinfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luciana Florentina PASCU

Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC



Raport de Incercare nr. 533-AP/6-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1257-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/6-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/7-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI SRL**, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1258-AP –proba potabila (bruta) foraj F1 – Nedelea

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/7-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/7- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1258-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epiclорhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	1.8	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1258-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfenvinfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu “-” reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana-Florentina PASCU

Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/7-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Pagina 4/4
Exemplar: 1

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1258-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

**Sef Laborator,**

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/7-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 533-AP/8-AINS din 22.06.2026

Denumire și adresă client: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII
RAHTIVANI SRL, Strada Neagoe basarab nr. 271, Comuna Aricestii Rahtivani, Jud. Prahova

Comanda nr.: 7862/29.05.2026;

Nr. Document extern: 93/28.05.2026

Data primirii probelor: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.- 22.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1259-AP –proba potabila (bruta) foraj F13 – Nedelea

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 118-BIOL/08.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate in Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC



Raport de Incercare nr. 533-AP/8-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Acest raport va fi insotit de Raportul de Incercare nr. 372/8- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Tabel indicatori

Nr. crt.	Incercare executata	U.M.	Simbol proba/ Valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de incercare
			1259-AP		
1	Acrilamida*	µg/L	<0.03	0.1	Metoda interna
2	Bromati	µg/L	<0.5	10	SR EN ISO 11206:2013
3	Clorura de vinil*	µg/L	<0.1	0.5	Procedura operationala de lucru POL-12N
4	Epiclorhidrina*	µg/L	<0.1	0.1	Procedura operationala de lucru POL-12N
5	Clorat*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
6	Clorit*	mg/L	<0.05	0.25	SR EN ISO 10304-4:2003
7	Acizi haloacetici*	µg/L	<5	60	SR EN ISO 23631:2006
8	Culoare*	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
9	17-beta-Estradiol*	ng/L	<1	1	Metoda in-house
10	Nonilfenol*	ng/L	<2	300	Procedura operationala de lucru POL-11N
11	Carbon organic total (TOC)	mg/L	2.0	Fara modificari anormale	SR EN 1484:2001
12	Microcistina LR	µg/L	<0.3	1	Metoda in house

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luceana Florentina PASCU



Sef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/8-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

Tabel indicatori

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1259-AP		
13	Pesticide organoclorurate				SR EN ISO 6468:2000
	alfa-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	beta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	gama-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	delta-HCH	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDD	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDT	µg/L	<0.005	0.1	
	4,4'-DDE	µg/L	<0.005	0.1	
	Heptaclor	µg/L	<0.005	0.03	
	Heptaclorepoxid	µg/L	<0.005	0.03	
	Aldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Dieldrin	µg/L	<0.005	0.03	
	Endrin	µg/L	<0.005	0.1	
	Alaclor	µg/L	<0.005	0.1	
	alfa-endosulfan	µg/L	<0.005	0.1	
14	Pesticide triazinice				SR EN ISO 11369:2004
	Simazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Atrazin	µg/L	<0.025	0.1	
	Propazin	µg/L	<0.025	0.1	
15	Pesticide fosforice				SR EN 12918:2002
	Malation	µg/L	<0.003	0.1	
	Paration	µg/L	<0.003	0.1	
	Diclorvos	µg/L	<0.003	0.1	
	Diazinona	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorfenvinfos	µg/L	<0.003	0.1	
	Clorpirifos	µg/L	<0.003	0.1	
	Metamidofos	µg/L	<0.003	0.1	
	Mevinfos	µg/L	<0.003	0.1	

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU

Sef Laborator,

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Tabel indicatori

Pagina 4/4

Exemplar: 1

Nr. Crt	Incercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1259-AP		
16	Suma PFAS substante per-si polifluoroalchilate*	µg/L	<0.001	0.1	Metoda interna
	Acid perfluorobutanoic (PFBA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentanoic (PFPeA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexanoic (PFHxA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptanoic (PFHpA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctanoic (PFOA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorooctansulfonat (PFOS) *	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononanoic (PFNA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecanoic (PFDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroundecanoic (PFUnDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorododecanoic (PFDoDA)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorobutansulfonic (PFBS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoropentansulfonic (PFPeS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorohexansulfonic (PFHxS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluoroheptansulfonic (PFHpS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorononansulfonic (PFNS)*	µg/L	<0.001		
	Acid perfluorodecansulfonic (PFDS)*	µg/L	<0.001		

*incercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luana Florentina PASCU

**Sef Laborator,**

Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

Raport de Incercare nr. 533-AP/8-AINS din 22.06.2026 intocmit in 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652
tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat
fax: +40 214 100 575
email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro
ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360
Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431
tel: +40 256 220 369
fax: +40 356 008 220
email: ecoind.tm@gmail.com
ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei
Vodă nr. 182, C.P. 240588
tel/fax: +40 250 737 543
email: valcea@incdecoind.ro
ONRC 2003001036380

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 372/1-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.

Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1165-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F12 - TÂRGȘORU NOU

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella* sp.

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare* nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1165-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella</i> sp. [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/1-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/1-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 372/2-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.

Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1166-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F7 - TÂRGȘORU NOU

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1166-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/2-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/2-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 372/3-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1167-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F6 - STOENEȘTI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1167-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/3-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/3-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 372/4-BIOL din 18.06.2026Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCĐ ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1168-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F10 - STOENEȘTI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCĐ-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1168-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCĐ-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCĐ-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina PascuȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/4-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/4-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tmi@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

Pagina 1 / 1

Exemplar: 1

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 372/5-BIOL din 18.06.2026**Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.**
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova**Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCĐ ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026****Data primirii probei: 08.06.2026****Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026****Date de identificare ale probei: 1169-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F5 - ARICEȘTII RAHTIVANI****Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella* sp.****Modul de prelevare și conservare a probelor:** Proba a fost prelevată de INCĐ-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1169-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella</i> sp. [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCĐ-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCĐ-ECOIND.

Observații: -**Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice****DIRECTOR GENERAL,**
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu**ȘEF LABORATOR BIOL,**
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/5-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/5-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

-Sfârșit document-

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 372/6-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCĐ ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1170-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F4 - ARICEȘTII RAHTIVANI

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCĐ-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1170-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată **NU** este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCĐ-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCĐ-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/6-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/6-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 372/7-BIOL din 18.06.2026

Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCĐ ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1171-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F1 - NEDELEA

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella sp.*

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCĐ-ECOIND București, conform *Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026*, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1171-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL		0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operatională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella sp.</i> [*]	UFC/L		< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCĐ-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCĐ-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/7-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/7-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.

BUCUREȘTI: Drumul Podu Dâmboviței 57-73, sect. 6, C.P. 060652

tel: +40 214 100 377 - centrală; +40 214 106 716 - secretariat

fax: +40 214 100 575

email: ecoind@incdecoind.ro; web: www.incdecoind.ro

ONRC J1999006851406; C.I.F. RO 3268360

Cont IBAN: RO79RNCB0076029416390001 - BCR Filială Sect. 5

TIMIȘOARA: Str. Bujorilor 115, C.P. 300431

tel: +40 256 220 369

fax: +40 356 008 220

email: ecoind.tm@gmail.com

ONRC J2003000096352

RM. VÂLCEA: Str. Știrbei

Vodă nr. 182, C.P. 240588

tel/fax: +40 250 737 543

email: valcea@incdecoind.ro

ONRC 2003001036380

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 372/8-BIOL din 18.06.2026Denumire și adresă client: Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.
Strada Neagoe Basarab, nr. 271, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

Comanda Dvs. 93/28.05.2026, înregistrată la INCD ECOIND cu nr. 7862/29.05.2026

Data primirii probei: 08.06.2026

Perioada executării încercărilor: 08.06.2026 – 18.06.2026

Date de identificare ale probei: 1172-BIOL - apă potabilă – (brută) foraj F13 - NEDELEA

Încercări executate: *Clostridium perfringens*, *Legionella* sp.

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCD-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 118-BIOL/08.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [**]	Metodă de Încercare
			1172-BIOL		
1.	<i>Clostridium perfringens</i> [*]	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017 Procedură Operațională de Lucru - POL 16N
2.	<i>Legionella</i> sp. [*]	UFC/L	0	< 1.000	SR EN ISO 11731:2017

Notă: [*] Încercarea marcată NU este acoperită de acreditarea RENAR.

[**] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCD-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCD-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL

Dr. Chim. Luoana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,

Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 372/8-BIOL din data 18.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 533-AP/8-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeuri din Drumul Podu Dâmboviței nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.